

ottobock.

# Bereit für den Alltag.

Mit den Prothesenfüßen der  
Taleo Produktfamilie

Quality for life

Information für Anwender



„Das Besondere am Taleo Fuß ist, dass mit ihm alles sehr einfach ist. Jeder Schritt ist fließend. Aber am Ende des Tages verspüre ich nicht diese Müdigkeit, die man bei all den Schritten erwarten würde.“

# Mit der Taleo Produktfamilie sind Sie bereit für den Alltag

Die Prothesenfüße der Taleo Produktfamilie fühlen sich natürlich und angenehm an, damit Sie als aktiver Anwender Ihr Leben ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Sie rollen geschmeidig ab und unterstützen dank effizienter Energierückgabe ein dynamisches Gangbild. Dabei passen sich die Taleo Prothesenfüße Ihrem individuellen Gehverhalten und unterschiedlichsten Untergründen flexibel an.

## **Taleo 1C50**

- Geschmeidiges Abrollen für müheloses Gehen
- Energieeffizientes Gehen für eine Vielzahl von Aktivitäten
- Unterstützt dynamische Bewegungen auf verschiedenen Untergründen
- Süß-, salz- und chlorwasserbeständig
- Wasserablaufkonturen am Adapter sowie Öffnungen in der Fußsohle verhindern, dass sich Wasser in der Prothese sammelt
- Schlanker Anschlussadapter eignet sich für eine kosmetische Versorgung

## **Taleo Low Profile 1C53**

- Auch Anwender mit begrenztem Einbauraum können von der hohen Energierückgabe und Flexibilität des Taleo profitieren
- Geringes Gewicht
- Süß-, salz- und chlorwasserbeständig
- Wasserablaufkonturen am Adapter sowie Öffnungen in der Fußsohle verhindern, dass sich Wasser in der Prothese sammelt

## Taleo 1C50

• Für aktive Anwender



wasserfest

## Taleo Low Profile 1C53

• Für aktive Anwender mit begrenztem Einbauraum



wasserfest

**Geschmeidiges  
Abrollen**



**Salzwasser  
ist kein Tabu**

**Energieeffizientes  
Gehen**



**Komfortables  
Barfußgehen**

**Mühelose Anpassung  
an unebenes Terrain**



## **Und wie sieht Ihr Alltag aus?**

Folgen Sie uns auf Social Media und teilen Sie Ihre #ottobock #Taleo Erlebnisse mit uns.

**[www.ottobock.de](http://www.ottobock.de)**